

## 全新 FUJINON GF110mmF2 R LM WR 及 GF23mmF4 R LM WR 鏡頭

適合人像、風景及建築拍攝

適用於 GFX 系統的配件亦同時發佈

2017 年 6 月 22 日

富士攝影器材有限公司宣布推出全新的 FUJINON GF110mmF2 R LM WR 鏡頭及 GF23mmF4 R LM WR 鏡頭。這兩款鏡頭是專為 GFX 50S (43.8x32.9mm) 中片幅可換鏡頭數碼相機而設計；專為 GFX 系統設計的全新配件亦同時發佈。

GF 系列鏡頭擁有超高解像度，即使面對未來影像技術的進一步強化，GF 鏡頭也能夠勝任。在研發過程中，汲取了 XF 系列鏡頭大量的光學優勢，是 FUJIFILM 集各種先進技術之大成而推出的高端鏡頭系列。該系列產品將 GFX 50S 相機全部潛力引發出來。

FUJINON GF110mmF2 R LM WR 鏡頭是一款用於拍攝人像的中長焦鏡頭，等效焦距為 87mm（相當於 35mm 格式）。最大光圈為 F2.0，帶來迷人的背景虛化效果。焦內成像清晰、焦外形成豐富細膩的散景；在中片幅大光圈鏡頭中堪稱優秀，尤其在拍攝人像時，展現逼真的立體感。

FUJINON GF23mmF4 R LM WR 鏡頭等效焦距為 18mm（相當於 35mm 格式），是拍攝風景、建築的理想選擇。儘管擁有超廣角的視野，這款鏡頭仍然可以做到畫面幾乎不失真，配合高解像度、銳利的成像能力，呈現真實的場景。

兩款鏡頭均裝配線性摩打，具備快速、安靜的自動對焦能力。同時具備防塵、防水滴的全天候保護、可在-10°C 低溫環境下操作。出眾的性能和可靠性，使這兩款鏡頭成為專業攝影師的理想工具。




## 1. GF110mmF2 R LM WR 鏡頭

這款中長焦鏡頭等效焦距為 87mm（相當於 35mm 格式）。最大光圈為 F2，帶來迷人的淺景深效果，是拍攝人像的理想選擇。

### (1) 產品特點

#### • 出色的影像質素

採用 4 片 ED 鏡片，此鏡頭合理編排光圈前後的鏡片組以達到平衡鏡片組的佈局，因此能有效抑制色差的產生以獲得出色的影像質素。使用內置自動對焦系統優化配置，不會因改變拍攝距離而帶來像差波動。



#### • 迷人的淺景深散景效果

採用 9 組 14 片的鏡片結構，包括 4 片 ED 鏡片，有效降低球面像差和色差。9 片圓形光圈葉片為前景和後景帶來美妙的散景效果，呈現更加豐富的焦外影像，這在中片幅鏡頭中堪稱優秀。

#### • 快速、安靜的自動對焦

採用線性摩打實現自動對焦功能，使相機在自動對焦模式下可進行快速、安靜的自動對焦。


#### • 防塵、全天候保護、可在-10°C低溫環境下操作

鏡頭配備 9 道密封圈，即使攝影師在遍布灰塵或微雨的惡劣環境中也能安心進行拍攝。

#### • 高操作性能

光圈環設有 C 檔（指令轉盤模式），可透過機身上的指令轉盤調整光圈數值，以符合攝影師的使用偏好。

在 A（自動）和 C 檔下增加了鎖定機制，以避免無意中轉動光圈轉盤的操作。



### (2) 規格

種類	GF110mmF2 R LM WR
鏡頭構造	9 組 14 片（包括 4 片 ED 鏡片）
焦距（相等於 35mm 格式）	f=110mm（87mm）
視角	27.9°
最大光圈	F2
最小光圈	F22
光圈控制	葉片數量：9（圓形光圈） 級數：1/3EV（22 級）

對焦範圍	0.9m - ∞
最大放大倍率	0.16 倍
外型呎吋：直徑 x 長度*（大約） *由相機鏡頭的接駁位置量度	ø94.3mmx125.5mm
重量*（大約） *不包括鏡頭蓋及遮光罩	1,010g
濾鏡呎吋	ø77mm
包括配件	鏡頭前蓋 FLCP-77、鏡頭後蓋 RLCP-002、鏡頭袋、 鏡頭遮光罩
建議零售價	HK21,899

## 2. GF23mmF4 R LM WR 鏡頭


這款超廣角定焦鏡頭等效焦距為 18mm（當於 35mm 格式），是拍攝風景和建築的理想之選。

### (1) 產品特點

- **高解像度和低失真**

採用 12 組 15 片鏡片結構，包括 2 片非球面鏡片、1 片 Super ED 鏡片及 3 片 ED 鏡片，即使鏡頭的取景角度達到 99.9°，也能最大程度地控制畫面的失真。

同時，由於使用了 Super ED 鏡片和 3 片 ED 鏡片，有效地控制了細節下的色差現象，帶來從畫面中心到邊緣的整體優良影像質素。



- **Nano GI 鍍膜**

由於超廣角鏡頭的特性，Nano GI 鍍膜可以有效消除斜角度光線進入鏡頭而產生的徑向散射光，並有效地解決廣角鏡頭常出現的鬼影和眩光現象。

- **快速、安靜的自動對焦**

這款鏡頭採用內置自動對焦系統以降低鏡頭重量，並使用線性摩打驅動鏡片組，實現快速、安靜的自動對焦，帶來暢快的拍攝體驗。

- **防塵、全天候保護、可在-10°C 低溫環境下操作**

鏡頭配備 9 道密封圈，即使攝影師在遍布灰塵或小雨的惡劣環境中也能安心進行拍攝。

- **高操作性能**

光圈環設有 C 檔（指令轉盤模式），可透過機身上的指令轉盤調整光圈數值，以符合攝影師的使用偏好。

在 A（自動）和 C 檔下增加了鎖定機制，以避免無意中轉動光圈轉盤的操作。



- 配件

保護濾鏡“PRF-82”和鏡頭蓋“FLCP-82”同時發布。

## (2) 規格

種類	GF23mmF4 R LM WR
鏡頭構造	15片 12組（包括2片非球面鏡片、1片 Super ED 鏡片、3片 ED 鏡片）
焦距（相等於 35mm 格式）	f=23mm (18mm)
視角	99.9°
最大光圈	F4
最小光圈	F32
光圈控制	葉片數量：9（圓形光圈） 級數：1/3EV（22級）
對焦範圍	38cm - ∞
最大放大倍率	0.09 倍
外型呎吋：直徑 x 長度*（大約） *由相機鏡頭的接駁位置量度	ø89.8mm x 103.0mm
重量*（大約） *不包括鏡頭蓋及遮光罩	845g
濾鏡呎吋	ø82mm
包括配件	鏡頭前蓋 FLCP-82、鏡頭後蓋 RLCP-002、鏡頭袋、 鏡頭遮光罩
建議零售價	HK\$20,299

## 3. GFX 系列的全新配件

### (1) 適用於 GFX 50S、X-T2 及 X-T1 的 EC-GFX、EC-XT S、EC-XT M 電子觀景器眼罩（另售）

眼罩有效地遮光、攝影師可更輕易地觀看觀景器。柔軟的材料也提升眼睛或眼鏡接觸目鏡的舒適體驗。

### (2) VIEW CAMERA ADAPTER G 於 2017 年 7 月發布

VIEW CAMERA ADAPTER G 於 2017 年 7 月發布，這款產品可轉接舊式 FUJINON 大片幅相機鏡頭，如 CM FUJINON 鏡頭與 GFX 50S 機身的對接。這款轉接環可安裝在 4x5 片幅菲林相機的裝片位置。

產品名稱	產品照片	型號	建議零售價
眼罩		EC-XT S	HK\$130

眼罩		EC-XT M	HK\$130
眼罩		EC-GFX	HK\$130
大片幅相機轉接環		VIEW CAMERA ADAPTER G	HK\$1,380